



















CENNIK 2013

01.08.2013 Rev.A

roger[®]




PROMOCJA			
Indeks	Zdjęcie	Opis	Cena
ASCD-1		Panel wyświetlacza matrycowego LED z wbudowanym zegarem i kalendarzem, praca autonomiczna lub w systemie RACS, interfejs RS485, obudowa metalowa. Promocja obowiązuje od 15.07.2013 do 31.12.2013.	870,00 670,00
NOWE PRODUKTY			
Indeks	Zdjęcie	Opis	Cena
CPR32-NET-BRD		Centrala systemu kontroli dostępu RACS 4 z wbudowanym interfejsem komunikacyjnym TCP/IP. Moduł elektroniczny, obudowa metalowa oferowana jest oddzielnie (indeks ME-1).	945,00
RFT1000		Czytnik linii papilarnych ROGER.	890,00
RACS 4.5		Licencje na obsługę integracji systemu RACS 4 z centralami alarmowymi INTEGRA (SATEL) oraz zamkami mechatronicznymi serii SALLIS (SALTO). Szczegóły na str. 10.	str. 10
RCP Master 2		Oprogramowanie do analizy i rozliczania czasu pracy. Wersja 2 programu umożliwi bezpośrednią współpracę z terminalem RCP, bez konieczności instalowania systemu kontroli dostępu. Szczegóły na str. 16.	str. 16
PR402DR-12VDC		Wewnętrzny kontroler dostępu. Obsługa dwóch czytników serii PRT (Roger) lub z interfejsem Wiegand 26-66 bit. Zasilany z zewnętrznego zasilacza 12VDC. Obudowa z tworzywa sztucznego przystosowana do montażu na szynie DIN 35mm.	345,00
PR402DR-12VDC-BRD		Moduł elektroniczny kontrolera PR402DR-12VDC.	319,00
ME-5		Obudowa metalowa z zamontowanymi 4 szynami montażowymi T35mm, kontakt antysabotażowy, miejsce na akumulator 17Ah. Obudowa może pomieścić do 9 kontrolerów PR402DR-12VDC/ PR402DR-12VDC-BRD lub do 18 kontrolerów PR102DR/ PR102DR-BRD. <i>Kontrolery, zasilacz oraz akumulator widoczne na zdjęciu nie wchodzą w skład ME-5.</i>	345,00
ME-5-S		Obudowa metalowa z zamontowanymi 4 szynami montażowymi T35mm w zestawie z dozorowanym zasilaczem buforowym 13.8VDC/11A oraz dystrybutorem zasilania, kontakt antysabotażowy, miejsce na akumulator 17Ah. Obudowa może pomieścić do 9 kontrolerów PR402DR-12VDC/ PR402DR-12VDC-BRD lub do 18 kontrolerów PR102DR/ PR102DR-BRD. <i>Kontrolery oraz akumulator widoczne na zdjęciu nie wchodzą w skład zestawu ME-5-S. Zasilacz jest dodany do opakowania celem samodzielnej instalacji w obudowie ME-5.</i>	603,00
DB-4AB		System demonstracyjno-szkoleniowy dla systemu kontroli dostępu RACS 4.5. Dwie tablice, 6 przejść, schematy integracji systemu.	6288,00
DB-4A		System demonstracyjno-szkoleniowy dla systemu kontroli dostępu RACS 4.5. Jedna tablica, 2 przejścia, schematy integracji systemu.	3720,00

RCI-2		Interfejs komunikacyjny USB-RS485 pracujący jako wirtualny port szeregowy. Obudowa z tworzywa sztucznego przystosowana do montażu na szynie DIN 35mm.	125,00
RogerVDM		Program narzędziowy służący do niskopoziomowej konfiguracji urządzeń z oferty. Lista obsługiwanych urządzeń w wersji v1.0: RF11000, PS-30DR. Licencja jest bezpłatna.	Bezpłatny
XM-8DR-BRD		Ekspander WE/WY, osiem wejść, osiem wyjść przekaźnikowych, możliwość pracy w trybie autonomicznym, moduł elektroniki do zabudowy.	179,00
WYCOFYWANE PRODUKTY Produkty dostępne wyłącznie do wyczerpania zapasu.			
<i>Indeks</i>	<i>Zdjęcie</i>	<i>Opis</i>	<i>Cena</i>
DIAL07M		Alarmowy automat telefoniczny.	208,00
DIAL09		Alarmowy automat telefoniczny o rozszerzonej funkcjonalności.	240,00
UT-1		Interfejs komunikacyjny RS232-TTL umożliwiający programowanie dialera DIAL09 z poziomu komputera PC.	97,00
PS15v24		Zasilacz buforowy, wyjście 27.6V/1.5A, miejsce na dwa akumulatory 7Ah/12V.	160,00







KONTROLA DOSTĘPU

ELEKTRONICZNE ZAMKI SZYFROWE






SERIA SL1000
















Indeks	Zdjęcie	Opis	Cena
SL1000B		Wewnętrzny zamek szyfrowy.	105,00


























SERIA SL2000

















Indeks	Zdjęcie	Opis	Cena
SL2000B		Wewnętrzny zamek szyfrowy.	125,00
SL2000E		Zewnętrzny zamek szyfrowy.	143,00
SL2000F		Wewnętrzny zamek szyfrowy.	143,00
SL2000F-VP		Zewnętrzny, wandaloodporny zamek szyfrowy. Górny korpus obudowy oraz klawisze wykonane ze stopu aluminium i pokryte powłoką w kolorze srebrny metalik.	203,00
SL2000S1K		Zewnętrzny, wandaloodporny zamek szyfrowy. Korpus czytnika oraz klawiatura wykonana ze stopu aluminium z pokryciem galwanicznym na kolor srebrny.	523,00
SL2000H		Zewnętrzny, wandaloodporny zamek szyfrowy. Obudowa ze stopu aluminium. Dostęp do klawiatury chroniony drzwiczkami zamykanymi na kluczyk.	250,00
















ZAMEK ELEKTRONICZNY NA KARTĘ ZBLIŻENIOWĄ

















Indeks	Zdjęcie	Opis	Cena
SDC66-G-SET		Zewnętrzny, autonomiczny zamek elektroniczny na kartę w zestawie z akcesoriami i transformatorem zasilającym. Wyposażenie zestawu: zamek SDC66 w ciemnoszarej obudowie, transformator zasilający, puszka podtynkowa z kompletem wkrętów mocujących, karta programująca Master, karta-klucz w postaci breloka zbliżeniowego (5 szt.).	195,00
SDC66-G-LOCK		Zewnętrzny, autonomiczny zamek elektroniczny na kartę w zestawie z akcesoriami, bez transformatora zasilającego. Wyposażenie zestawu: zamek SDC66 w ciemnoszarej obudowie, puszka podtynkowa z kompletem wkrętów mocujących, karta programująca Master, karta-klucz w postaci breloka zbliżeniowego (5 szt.).	150,00
EMKF-4		Karta-klucz do zamka SDC66 w formie breloka zbliżeniowego EM 125 kHz.	8,00
EMC-10		Karta-klucz do zamka SDC66 w postaci karty bankomatowej (rozmiar ISO).	7,50
EA-1		Moduł dodatkowej anteny zewnętrznej do zamka SDC66.	55,00

CZYTNIKI ZBLIŻENIOWE			
CZYTNIKI EM 125 kHz			
Indeks	Zdjęcie	Opis	Cena
PRT12LT-G		Zewnętrzny czytnik zbliżeniowy EM 125 kHz. Wersja z klawiaturą, obudowa ciemnoszara.	187,00
PRT12LT-L		Zewnętrzny czytnik zbliżeniowy EM 125 kHz. Wersja z klawiaturą, obudowa jasnoszara. Czas dostawy: ☎.	187,00
PRT12LT-BK-G		Zewnętrzny czytnik zbliżeniowy EM 125 kHz. Wersja bez klawiatury, obudowa ciemnoszara.	172,00
PRT12LT-BK-L		Zewnętrzny czytnik zbliżeniowy EM 125 kHz. Wersja bez klawiatury, obudowa jasnoszara. Czas dostawy: ☎.	172,00
PRT12LT-G-B		Zewnętrzny czytnik zbliżeniowy EM 125 kHz. Wersja z klawiaturą, obudowa ciemnoszara, niebieskie podświetlenie klawiatury. Czas dostawy: ☎.	187,00
PRT32LT		Wewnętrzny czytnik zbliżeniowy EM 125 kHz. Możliwość samodzielnego przebrojenia czytnika do wersji bez klawiatury.	164,00
PRT42LT-B		Wewnętrzny czytnik zbliżeniowy EM 125 kHz. Wersja z klawiaturą, obudowa czarna.	187,00
PRT42LT-L		Wewnętrzny czytnik zbliżeniowy EM 125 kHz. Wersja z klawiaturą, obudowa jasnoszara. Czas dostawy: ☎.	187,00
PRT42LT-BK-B		Wewnętrzny czytnik zbliżeniowy EM 125 kHz. Wersja bez klawiatury, obudowa czarna.	172,00
PRT42LT-BK-L		Wewnętrzny czytnik zbliżeniowy EM 125 kHz. Wersja bez klawiatury, obudowa jasnoszara. Czas dostawy: ☎.	172,00
PRT62LT-G		Miniaturowy, zewnętrzny czytnik zbliżeniowy EM 125 kHz. Obudowa ciemnoszara.	172,00
PRT62LT-L		Miniaturowy, zewnętrzny czytnik zbliżeniowy EM 125 kHz. Obudowa jasnoszara. Czas dostawy: ☎.	172,00
PRT62LT-S		Miniaturowy, zewnętrzny czytnik zbliżeniowy EM 125 kHz. Obudowa srebrny metalik. Czas dostawy: ☎.	172,00
PRT64LT-G		Zewnętrzny czytnik zbliżeniowy EM 125 kHz. Obudowa ciemnoszara.	187,00
PRT64LT-S		Zewnętrzny czytnik zbliżeniowy EM 125 kHz. Obudowa srebrny metalik. Czas dostawy: ☎.	187,00

PRT66LT-G		Zewnętrzny czytnik zbliżeniowy EM 125 kHz. Obudowa ciemnoszara.	172,00
PRT66LT-S		Zewnętrzny czytnik zbliżeniowy EM 125 kHz. Obudowa srebrny metalik. Czas dostawy:  .	172,00
PRT66LT-W		Zewnętrzny czytnik zbliżeniowy EM 125 kHz. Obudowa biała. Czas dostawy:  .	172,00
PRT12EM-G		Zewnętrzny czytnik zbliżeniowy EM 125 kHz. Możliwość pracy w trybie autonomicznym. Wersja z klawiaturą, obudowa ciemnoszara.	210,00
PRT12EM-L		Zewnętrzny czytnik zbliżeniowy EM 125 kHz. Możliwość pracy w trybie autonomicznym. Wersja z klawiaturą, obudowa jasnoszara. Czas dostawy:  .	210,00
PRT12EM-BK-G		Zewnętrzny czytnik zbliżeniowy EM 125 kHz. Możliwość pracy w trybie autonomicznym. Wersja bez klawiatury, obudowa ciemnoszara.	195,00
PRT12EM-BK-L		Zewnętrzny czytnik zbliżeniowy EM 125 kHz. Możliwość pracy w trybie autonomicznym. Wersja bez klawiatury, obudowa jasnoszara. Czas dostawy:  .	195,00
PRT12EM-G-B		Zewnętrzny czytnik zbliżeniowy EM 125 kHz. Możliwość pracy w trybie autonomicznym. Wersja z klawiaturą, obudowa ciemnoszara, niebieskie podświetlenie klawiatury. Czas dostawy:  .	210,00
PRT32EM		Wewnętrzny czytnik zbliżeniowy EM 125 kHz. Możliwość pracy w trybie autonomicznym. Możliwość samodzielnego przebrojenia czytnika do wersji bez klawiatury.	184,00
PRT42EM-B		Wewnętrzny czytnik zbliżeniowy EM 125 kHz. Możliwość pracy w trybie autonomicznym. Wersja z klawiaturą, obudowa czarna.	210,00
PRT42EM-L		Wewnętrzny czytnik zbliżeniowy EM 125 kHz. Możliwość pracy w trybie autonomicznym. Wersja z klawiaturą, obudowa jasnoszara. Czas dostawy:  .	210,00
PRT42EM-BK-B		Wewnętrzny czytnik zbliżeniowy EM 125 kHz. Możliwość pracy w trybie autonomicznym. Wersja bez klawiatury, obudowa czarna.	195,00
PRT42EM-BK-L		Wewnętrzny czytnik zbliżeniowy EM 125 kHz. Możliwość pracy w trybie autonomicznym. Wersja bez klawiatury, obudowa jasnoszara. Czas dostawy:  .	195,00
PRT62EM-G		Miniaturowy, zewnętrzny czytnik zbliżeniowy EM 125 kHz. Możliwość pracy w trybie autonomicznym. Obudowa ciemnoszara.	195,00
PRT62EM-L		Miniaturowy, zewnętrzny czytnik zbliżeniowy EM 125 kHz. Możliwość pracy w trybie autonomicznym. Obudowa jasnoszara. Czas dostawy:  .	195,00
PRT62EM-S		Miniaturowy, zewnętrzny czytnik zbliżeniowy EM 125 kHz. Możliwość pracy w trybie autonomicznym. Obudowa srebrny metalik. Czas dostawy:  .	195,00

PRT64EM-G		Zewnętrzny czytnik zbliżeniowy EM 125 kHz. Możliwość pracy w trybie autonomicznym. Obudowa ciemnoszara.	210,00
PRT64EM-S		Zewnętrzny czytnik zbliżeniowy EM 125 kHz. Możliwość pracy w trybie autonomicznym. Obudowa srebrny metalik. Czas dostawy: ☞.	210,00
PRT64EM-VP		Zewnętrzny, wandaloodporny czytnik zbliżeniowy EM 125 kHz. Możliwość pracy w trybie autonomicznym. Korpus obudowy oraz klawisze wykonane ze stopu aluminium i pokryte powłoką w kolorze srebrny metalik.	360,00
PRT66EM-G		Zewnętrzny czytnik zbliżeniowy EM 125 kHz. Możliwość pracy w trybie autonomicznym. Obudowa ciemnoszara.	195,00
PRT66EM-W		Zewnętrzny czytnik zbliżeniowy EM 125 kHz. Możliwość pracy w trybie autonomicznym. Obudowa biała. Czas dostawy: ☞.	195,00
PRT66EM-S		Zewnętrzny czytnik zbliżeniowy EM 125 kHz. Możliwość pracy w trybie autonomicznym. Obudowa srebrny metalik. Czas dostawy: ☞.	195,00
CZYTNIKI 13.56 MHz MIFARE			
<i>Indeks</i>	<i>Zdjęcie</i>	<i>Opis</i>	<i>Cena</i>
PRT12MF-G		Zewnętrzny czytnik/programator kart standardu ISO/IEC 14443A/Mifare. Możliwość pracy w trybie autonomicznym. Wersja z klawiaturą, obudowa ciemnoszara.	223,00
PRT12MF-L		Zewnętrzny czytnik/programator kart standardu ISO/IEC 14443A/Mifare. Możliwość pracy w trybie autonomicznym. Wersja z klawiaturą, obudowa jasnoszara. Czas dostawy: ☞.	223,00
PRT12MF-BK-G		Zewnętrzny czytnik/programator kart standardu ISO/IEC 14443A/Mifare. Możliwość pracy w trybie autonomicznym. Wersja bez klawiatury, obudowa ciemnoszara.	212,00
PRT12MF-BK-L		Zewnętrzny czytnik/programator kart standardu ISO/IEC 14443A/Mifare. Możliwość pracy w trybie autonomicznym. Wersja bez klawiatury, obudowa jasnoszara. Czas dostawy: ☞.	212,00
PRT62MF-G		Miniaturowy, zewnętrzny czytnik/programator kart standardu ISO/IEC 14443A/Mifare. Możliwość pracy w trybie autonomicznym. Obudowa ciemnoszara.	198,00
PRT62MF-L		Miniaturowy, zewnętrzny czytnik/programator kart standardu ISO/IEC 14443A/Mifare. Możliwość pracy w trybie autonomicznym. Obudowa jasnoszara. Czas dostawy: ☞.	198,00
PRT62MF-S		Miniaturowy, zewnętrzny czytnik/programator kart standardu ISO/IEC 14443A/Mifare. Możliwość pracy w trybie autonomicznym. Obudowa srebrny metalik. Czas dostawy: ☞.	198,00
PRT64MF-G		Zewnętrzny czytnik/programator kart standardu ISO/IEC 14443A/Mifare. Możliwość pracy w trybie autonomicznym. Obudowa ciemnoszara.	223,00
PRT64MF-S		Zewnętrzny czytnik/programator kart standardu ISO/IEC 14443A/Mifare. Możliwość pracy w trybie autonomicznym. Obudowa srebrny metalik. Czas dostawy: ☞.	223,00
PRT66MF-G		Zewnętrzny czytnik/programator kart standardu ISO/IEC 14443A/Mifare. Możliwość pracy w trybie autonomicznym. Obudowa ciemnoszara.	212,00
















PRT66MF-W		Zewnętrzny czytnik/programator kart standardu ISO/IEC 14443A/Mifare. Możliwość pracy w trybie autonomicznym. Obudowa biała. Czas dostawy: ☞.	212,00
PRT66MF-S		Zewnętrzny czytnik/programator kart standardu ISO/IEC 14443A/Mifare. Możliwość pracy w trybie autonomicznym. Obudowa srebrny metalik. Czas dostawy: ☞.	212,00
KONTROLERY DOSTĘPU			
STANDARDOWE KONTROLERY DOSTĘPU			
Indeks	Zdjęcie	Opis	Cena
PR201v2		Wewnętrzny kontroler dostępu z wbudowanym czytnikiem EM 125 kHz.	304,00
PR301v2		Wewnętrzny kontroler dostępu z wbudowanym czytnikiem EM 125 kHz.	325,00
PR311SE-G		Zewnętrzny kontroler dostępu z wbudowanym czytnikiem EM 125 kHz. Wersja z klawiaturą, obudowa ciemnoszara.	335,00
PR311SE-L		Zewnętrzny kontroler dostępu z wbudowanym czytnikiem EM 125 kHz. Wersja z klawiaturą, obudowa jasnoszara. Czas dostawy: ☞.	335,00
PR311SE-BK-G		Zewnętrzny kontroler dostępu z wbudowanym czytnikiem EM 125 kHz. Wersja bez klawiatury, obudowa ciemnoszara.	318,00
PR311SE-BK-L		Zewnętrzny kontroler dostępu z wbudowanym czytnikiem EM 125 kHz. Wersja bez klawiatury, obudowa jasnoszara. Czas dostawy: ☞.	318,00
PR311SE-G-B		Zewnętrzny kontroler dostępu z wbudowanym czytnikiem EM 125 kHz. Wersja z klawiaturą, obudowa ciemnoszara, niebieskie podświetlenie klawiatury. Czas dostawy: ☞.	335,00
PR411DR		Wewnętrzny kontroler dostępu. Obsługa dwóch czytników serii PRT (Roger) lub z interfejsem Wiegand 26-66 bit. Wbudowany zasilacz buforowy 1.5A. Obudowa z tworzywa sztucznego przystosowana do montażu na szynie DIN 35mm.	329,00
PR411DR-SET		Kontroler dostępu PR411DR w obudowie metalowej z transformatorem zasilającym 18VA, miejsce na akumulator 7Ah/12V, łącznik antysabotażowy.	389,00
PR411DR-BRD		Moduł elektroniczny kontrolera PR411DR.	293,00
PR611-G		Zewnętrzny kontroler dostępu z wbudowanym czytnikiem EM 125 kHz. Obudowa ciemnoszara.	335,00
PR611-S		Zewnętrzny kontroler dostępu z wbudowanym czytnikiem EM 125 kHz. Obudowa srebrny metalik. Czas dostawy: ☞.	335,00
PR611-VP		Zewnętrzny, wandaloodporny kontroler dostępu z wbudowanym czytnikiem EM 125 kHz. Korpus obudowy oraz klawisze wykonane ze stopu aluminium i pokryte powłoką w kolorze srebrny metalik.	489,00

PR621-G		Zewnętrzny kontroler dostępu z wbudowanym czytnikiem EM 125 kHz. Obudowa ciemnoszara.	318,00
PR621-W		Zewnętrzny kontroler dostępu z wbudowanym czytnikiem EM 125 kHz. Obudowa biała. Czas dostawy: ☞.	318,00
PR621-S		Zewnętrzny kontroler dostępu z wbudowanym czytnikiem EM 125 kHz. Obudowa srebrny metalik. Czas dostawy: ☞.	318,00
PR621-CH		Kontroler dostępu do zastosowań hotelowych z wbudowanym czytnikiem EM 125 kHz i kieszenią na kartę zbliżeniową. Czas dostawy: ☞.	348,00
ZAAWANSOWANE KONTROLERY DOSTĘPU			
Indeks	Zdjęcie	Opis	Cena
PR102DR		Wewnętrzny kontroler dostępu. Obsługa dwóch czytników serii PRT. Obudowa z tworzywa sztucznego przystosowana do montażu na szynie DIN 35mm.	265,00
PR102DR-BRD		Moduł elektroniczny kontrolera dostępu PR102DR.	245,00
PR302		Wewnętrzny kontroler dostępu z wbudowanym czytnikiem EM 125 kHz. Możliwość samodzielnego przebrojenia kontrolera do wersji bez klawiatury.	395,00
PR402-BRD		Moduł elektroniczny kontrolera dostępu jednego przejścia. Współpraca z 1 lub 2 zewnętrznymi czytnikami. Obudowa metalowa oferowana jest oddzielnie (indeks ME-1).	349,00
PR402DR		Wewnętrzny kontroler dostępu. Obsługa dwóch czytników serii PRT (Roger) lub z interfejsem Wiegand 26-66 bit. Wbudowany zasilacz buforowy 1.5A. Obudowa z tworzywa sztucznego przystosowana do montażu na szynie DIN 35mm.	375,00
PR402DR-SET		Kontroler dostępu PR402DR w obudowie metalowej z transformatorem zasilającym 18VA, miejsce na akumulator 7Ah/12V, łącznik antysabotażowy.	435,00
PR402DR-BRD		Moduł elektroniczny kontrolera PR402DR.	349,00
PR402DR-12VDC NOWOŚĆ		Wewnętrzny kontroler dostępu. Obsługa dwóch czytników serii PRT (Roger) lub z interfejsem Wiegand 26-66 bit. Zasilany z zewnętrznego zasilacza 12VDC. Obudowa z tworzywa sztucznego przystosowana do montażu na szynie DIN 35mm.	345,00
PR402DR-12VDC-BRD NOWOŚĆ		Moduł elektroniczny kontrolera PR402DR-12VDC.	319,00
PR602LCD-I		Kontroler dostępu i terminal RCP z wbudowanym czytnikiem EM 125 kHz. Wersja wewnętrzna, zaciski śrubowe. Urządzenie jest wyposażone w wyświetlacz LCD oraz 4 programowalne klawisze funkcyjne.	527,00
PR602LCD-O		Kontroler dostępu i terminal RCP z wbudowanym czytnikiem EM 125 kHz. Wersja zewnętrzna, kabel podłączeniowy 0.5m. Urządzenie jest wyposażone w wyświetlacz LCD oraz 4 programowalne klawisze funkcyjne.	580,00
PR612-G		Zewnętrzny kontroler dostępu z wbudowanym czytnikiem EM 125 kHz oraz klawiaturą. Obudowa ciemnoszara.	395,00

PR612-S		Zewnętrzny kontroler dostępu z wbudowanym czytnikiem EM 125 kHz oraz klawiaturą. Obudowa srebrny metalik. Czas dostawy:  .	395,00
PR622-G		Zewnętrzny kontroler dostępu z wbudowanym czytnikiem EM 125 kHz. Obudowa ciemnoszara.	378,00
PR622-S		Zewnętrzny kontroler dostępu z wbudowanym czytnikiem EM 125 kHz. Obudowa srebrny metalik. Czas dostawy:  .	378,00
PR622-W		Zewnętrzny kontroler dostępu z wbudowanym czytnikiem EM 125 kHz. Obudowa biała. Czas dostawy:  .	378,00
CENTRALE SYSTEMU RACS			
<i>Indeks</i>	<i>Zdjęcie</i>	<i>Opis</i>	<i>Cena</i>
CPR32-NET-BRD NOWOŚĆ		Centrala systemu kontroli dostępu RACS 4 z wbudowanym interfejsem komunikacyjnym TCP/IP. Moduł elektroniczny, obudowa metalowa oferowana jest oddzielnie (indeks ME-1).	945,00
CPR32-SE-BRD		Centrala systemu kontroli dostępu RACS 4. Moduł elektroniczny, obudowa metalowa oferowana jest oddzielnie (indeks ME-1).	449,00
OPROGRAMOWANIE			
<i>Indeks</i>	<i>Zdjęcie</i>	<i>Opis</i>	<i>Cena</i>
RACS4-LIC		Licencja na program do konfiguracji i zarządzania systemem KD RACS 4. Licencja jest bezpłatna i nie wymaga klucza sprzętowego.	Bezpłatny
UWAGA: System licencjonowania RACS 4 wymaga podłączenia do komputera klucza sprzętowego, którym może być czytnik zbliżeniowy RUD-2 lub RUD-3.			
RACS4-INT-LIC-1 NOWOŚĆ		Licencja na obsługę 2 dodatkowych stref alarmowych w ramach integracji systemu RACS 4 z centralami alarmowymi INTEGRA (SATEL).	115,00
RACS4-INT-LIC-2 NOWOŚĆ		Licencja na obsługę 8 dodatkowych stref alarmowych w ramach integracji systemu RACS 4 z centralami alarmowymi INTEGRA (SATEL).	345,00
RACS4-SAL-LIC-1 NOWOŚĆ		Licencja na obsługę 1 dodatkowego zamka mechatronicznego w ramach integracji systemu RACS 4 z zamkami serii SALLIS (SALTO).	115,00
RACS4-SAL-LIC-2 NOWOŚĆ		Licencja na obsługę 4 dodatkowych zamków mechatronicznych w ramach integracji systemu RACS 4 z zamkami serii SALLIS (SALTO).	345,00
RogerVDM NOWOŚĆ		Program narzędziowy służący do niskopoziomowej konfiguracji urządzeń z oferty. Lista obsługiwanych urządzeń w wersji v1.0: RFT1000, PS-30DR. Licencja jest bezpłatna.	Bezpłatny
RARC		Program do obsługi i konfiguracji czytników serii PRT-EM oraz PRT-MF oraz programowania kart EM 125 kHz i 13.56 MHz Mifare. Licencja jest bezpłatna.	Bezpłatny
Roger MiniReader		Program do obsługi czytników zbliżeniowych USB. Licencja jest bezpłatna.	Bezpłatny
Roger ISP		Program dedykowany do aktualizacji oprogramowania firmowego czytników i kontrolerów. Licencja jest bezpłatna.	Bezpłatny











ZESTAWY DO PROGRAMOWANIA KART			
Indeks	Zdjęcie	Opis	Cena
CPK-1		Zestaw do programowania kart standardu EM 125 kHz z chipem Q5 (karty EMC-4). W skład zestawu wchodzi: czytnik PRT66EM, 10 niezaprogramowanych kart zbliżeniowych, interfejs komunikacyjny RUD-1. Oprogramowanie RARC dedykowane do programowania kart udostępniane jest bezpłatnie, można je pobrać z witryny www.roger.pl .	477,00
CPK-2		Zestaw do programowania kart standardu Mifare 13,56 MHz. W skład zestawu wchodzi: czytnik PRT66MF, 10 kart zbliżeniowych Ultralight, interfejs komunikacyjny RUD-1. Oprogramowanie RARC dedykowane do programowania kart udostępniane jest bezpłatnie, można je pobrać z witryny www.roger.pl .	514,00
POZOSTAŁE CZYTNIKI			
CZYTNIKI ADMINISTRATORA			
Indeks	Zdjęcie	Opis	Cena
RUD-2		Miniaturowy, przenośny czytnik USB dedykowany do wprowadzania kart do systemu. Współpraca z transponderami zbliżeniowymi standardu EM 125 kHz.	210,00
RUD-3		Czytnik/programator USB dla kart zbliżeniowych standardu ISO14443A i Mifare.	284,00
CZYTNIKI BIOMETRYCZNE			
UWAGA! Przed użyciem czytnika linii papilarnych należy sprawdzić czy zastosowanie urządzenia w konkretnych warunkach jest zgodne z obowiązującym prawem.			
Indeks	Zdjęcie	Opis	Cena
RFT1000 NOWOŚĆ		Czytnik linii papilarnych ROGER.	890,00
F11		Czytnik linii papilarnych.	899,00
CZYTNIKI DALEKIEGO ZASIĘGU			
Indeks	Zdjęcie	Opis	Cena
GP60		Zewnętrzny czytnik zbliżeniowy EM 125 kHz o podwyższonym zasięgu czytania (do 60 cm).	1413,00
GP90		Zewnętrzny czytnik zbliżeniowy dalekiego zasięgu EM 125 kHz (do 120 cm).	2493,00
MODUŁY CZYTNIKÓW DO ZABUDOWY			
Indeks	Zdjęcie	Opis	Cena
EMR-1-LT		Moduł czytnika zbliżeniowego kart standardu EM 125 kHz zgodny funkcjonalnie z czytnikami serii PRTxxLT.	155,00
EMR-1-SDC		Moduł czytnika zbliżeniowego kart standardu EM 125 kHz zgodny funkcjonalnie z zamkiem elektronicznym na kartę SDC66. Współpraca z transponderami EMKF-4 oraz EMC-10.	135,00












SPRZĘT POMOCNICZY

INTERFEJSY KOMUNIKACYJNE			
Indeks	Zdjęcie	Opis	Cena
RCI-2 NOWOŚĆ		Interfejs komunikacyjny USB-RS485, pracujący jako wirtualny port szeregowy. Obudowa z tworzywa sztucznego przystosowana do montażu na szynie DIN 35mm.	125,00
RUD-1		Uniwersalny, przenośny interfejs komunikacyjny USB-RS485 oraz programator urządzeń kontroli dostępu firmy Roger.	185,00
UT-2USB		Interfejs USB-RS485.	115,00
UT-2		Interfejs RS232-RS485.	115,00
UT-3		Interfejs RS232-RS422.	179,00
UT-4v2		Interfejs RS232/RS485/RS422-Ethernet.	562,00
UT-4DR		Interfejs RS485-Ethernet do systemu RACS 4. Obudowa z tworzywa sztucznego przystosowana do montażu na szynie DIN.	290,00
EKSPANDERY			
Indeks	Zdjęcie	Opis	Cena
XM-2DR		Ekspander WE/WY; dwie linie wejściowe typu NO/NC oraz dwa wyjścia przekaźnikowe; wersja w obudowie z tworzywa sztucznego przystosowanej do montażu na szynie DIN 35mm.	114,00
XM-2DR-BRD		Moduł elektroniczny ekspandera WE/WY XM-2DR.	94,00
XM-8DR-BRD NOWOŚĆ		Ekspander WE/WY, osiem wejść, osiem wyjść przekaźnikowych, możliwość pracy w trybie autonomicznym, moduł elektroniki do zabudowy.	179,00
TRANSPONDERY ZBLIŻENIOWE			
EM 125 kHz		Cena powyżej 200 szt. 	
Indeks	Zdjęcie	Opis	Cena
EMC-1		Karta zbliżeniowa cienka PVC EM 125 kHz.	2,70
EMC-2		Karta zbliżeniowa gruba (Clamshell) EM 125 kHz.	2,50
EMC-3		Karta zbliżeniowa gruba (Clamshell) EM 125 kHz, powiększony zasięg odczytu.	3,60
EMC-4		Karta zbliżeniowa cienka PVC EM 125 kHz z układem Q5, możliwość programowania numeru seryjnego karty CSN.	9,70





EMC-7		Karta zbliżeniowa cienka PVC EM 125 kHz z nadrukiem offsetowym ROGER Master.	3,40
EMKF-1		Brelok zbliżeniowy EM 125 kHz.	3,60
13.56 MHz MIFARE Cena powyżej 200 szt. 			
<i>Indeks</i>	<i>Zdjęcie</i>	<i>Opis</i>	<i>Cena</i>
MFC-1		Karta zbliżeniowa cienka PVC 13.56 MHz Mifare Ultralight, pamięć 64 bajtów.	4,50
MFC-2		Karta zbliżeniowa cienka PVC 13.56 MHz Mifare 1K, pamięć 1kB.	4,90
MFC-3		Karta zbliżeniowa cienka PVC 13.56 MHz Mifare 4K, pamięć 4kB.	7,50
MFKF-1		Brelok zbliżeniowy 13.56 MHz Mifare Ultralight.	4,50
MFKF-2		Brelok zbliżeniowy 13.56 MHz Mifare 1kB.	4,90
MFKF-3		Brelok zbliżeniowy 13.56 MHz Mifare 4kB.	7,50
AKCESORIA DO TRANSPONDERÓW ZBLIŻENIOWYCH			
<i>Indeks</i>	<i>Zdjęcie</i>	<i>Opis</i>	<i>Cena</i>
CP-1		Etui na kartę ISO z przezroczystej folii, użytkowanie w poziomie.	1,50
CP-2		Etui na kartę ISO z przezroczystej folii o podwyższonej trwałości, użytkowanie w poziomie.	2,00
CP-3		Etui na kartę ISO z przezroczystej folii o podwyższonej trwałości, użytkowanie w pionie.	2,00
CH-1		Wytrzymałe etui na identyfikator ISO, użytkowanie w pionie lub poziomie.	1,50
BC-1		Metalowy klips na identyfikator z tasiemką z przezroczystej folii i zatrzaskiem.	0,90
NC-1		Łańcuszek na identyfikator, metaliczny połysk, długość 91cm.	4,40
NL-1		Dwuczęściowa smycz, taśma 15mm szeroka koloru niebieskiego, zaczep na etui, długość 80cm.	6,60
NL-2		Dwuczęściowa smycz, taśma 15mm szeroka koloru niebieskiego z nadrukowanym logo Roger, zaczep na etui, długość: 80cm.	4,80

AKCESORIA DO SYSTEMU KONTROLI DOSTĘPU			
Indeks	Zdjęcie	Opis	Cena
ME-1		Obudowa metalowa z transformatorem 40VA, szyną T35mm oraz miejscem na akumulator 7Ah. Opcjonalnie zamek na kluczyk (indeks: ML-1). Dedykowana do montażu kontrolera PR402 lub centrali CPR32. <i>Moduł oraz akumulator widoczne na zdjęciu nie wchodzi w skład ME-1.</i>	100,00
ME-2-S		Obudowa metalowa z transformatorem sieciowym 80VA oraz fabrycznie zamontowanymi półkami do instalacji różnych modułów elektronicznych RACS. W zestawie zamek na kluczyk ML-1. <i>Moduły oraz akumulator widoczne na zdjęciu nie wchodzi w skład zestawu ME-2-S.</i>	283,00
ME-5 NOWOŚĆ		Obudowa metalowa z zamontowanymi 4 szynami montażowymi T35mm, kontakt antysabotażowy, miejsce na akumulator 17Ah. Obudowa może pomieścić do 9 kontrolerów PR402DR-12VDC/ PR402DR-12VDC-BRD lub do 18 kontrolerów PR102DR/ PR102DR-BRD. <i>Kontrolery, zasilacz oraz akumulator widoczne na zdjęciu nie wchodzi w skład ME-5.</i>	345,00
ME-5-S NOWOŚĆ		Obudowa metalowa z zamontowanymi 4 szynami montażowymi T35mm w zestawie z dozorowanym zasilaczem buforowym 13.8VDC/11A oraz dystrybutorem zasilania, kontakt antysabotażowy, miejsce na akumulator 17Ah. Obudowa może pomieścić do 9 kontrolerów PR402DR-12VDC/ PR402DR-12VDC-BRD lub do 18 kontrolerów PR102DR/ PR102DR-BRD. <i>Kontrolery oraz akumulator widoczne na zdjęciu nie wchodzi w skład zestawu ME-5-S. Zasilacz jest dodany do opakowania celem samodzielnej instalacji w obudowie ME-5.</i>	603,00
EP 7-12		Akumulator 7Ah/12V.	84,00
ML-1		Zamek mechaniczny przystosowany do montażu w obudowach metalowych ME-1, ME-2-S, ME-5 oraz ME-5-S.	9,90
ASCD-1 PROMOCJA		Panel wyświetlacza matrycowego LED z wbudowanym zegarem i kalendarzem, praca autonomiczna lub w systemie RACS, interfejs RS485, obudowa metalowa.	870,00 670,00
RM-2DR		Moduł dwóch przekaźników o obciążalności 5A/230VAC z możliwością wyzwalania niskim lub wysokim poziomem napięcia. Obudowa z tworzywa sztucznego przystosowana do montażu na szynie DIN 35mm.	49,80
RM-2DR-BRD		Moduł elektroniczny RM-2DR bez obudowy.	33,80
AX-1		Metalowa podkładka, która ułatwia montaż czytnika na nierównym podłożu. Dedykowana do kontrolerów PR311xx i czytników PRT12xx.	6,90
AX-2		Uchwyt na czytnik montowany na szybie. Dedykowany dla kontrolera PR621 oraz czytników serii PRT66xx. <i>Czytnik widoczny na zdjęciu nie wchodzi w skład AX-2.</i>	45,00
IOS-1		Symulator We/Wy umożliwiający symulację sygnałów wejściowych (czujnik otwarcia, przycisk wyjścia itp.) oraz wizualizację sygnałów wyjściowych (rygiel drzwi, sygnalizacja alarmów, aktualnego stanu uzbrojenia itp.).	19,00
PR-GP-BRD		Moduł dopasowująco-separujący, zastosowanie przy dołączaniu czytników typu F11, GP60, GP90 (i innych producentów) do kontrolerów serii PRxx2.	44,00
KWS1K		Końcówka przeznaczona do wkrętów mocujących klawiaturę czytnika PRT11 oraz szyfratora SL2000S1K.	23,00

MATERIAŁY REKLAMOWE I SZKOLENIOWE			
Indeks	Zdjęcie	Opis	Cena
PDK-1		Walizkowy zestaw demonstracyjny dla kontrolerów PR402DR i PR411DR. Zestaw zawiera: moduł elektroniczny kontrolera PR411DR/PR402DR, interfejs komunikacyjny UT-2USB, dwa czytniki PRT12LT, transformator zasilający.	1055,00
DB-1		System demonstracyjno-szkoleniowy dla standardowych kontrolerów dostępu (seria PRxx1). Na tablicy o wymiarach 100x60x3cm umieszczono zestaw kontrolerów i czytników i połączono je w przykładowy sieciowy system kontroli dostępu. Dostępne wersje językowe tablicy: polska, angielska.	2660,00
DB-2		System demonstracyjno-szkoleniowy dla zaawansowanych kontrolerów dostępu (seria PRxx2). Na tablicy o wymiarach 100x60x3cm umieszczono zestaw kontrolerów i czytników i połączono je w przykładowy sieciowy system kontroli dostępu. Dostępne wersje językowe tablicy: polska, angielska.	2725,00
DB-3		Tablica prezentująca ofertę firmy Roger w zakresie kontroli dostępu. Na tablicy o wymiarach 100x60x3cm umieszczono atrapy urządzeń wraz z opisem najistotniejszych cech prezentowanych urządzeń. Dostępne wersje językowe tablicy: polska, angielska, francuska.	380,00
DB-4AB NOWOŚĆ		System demonstracyjno-szkoleniowy dla systemu kontroli dostępu RACS 4.5. Na dwóch tablicach o wymiarach 100x60x3cm umieszczono zestawy kontrolerów i czytników połączonych w przykładowy sieciowy system kontroli dostępu oraz zaprezentowano możliwości integracyjne z systemami CCTV, SSWiN oraz zamkami mechatronicznymi. Dostępne wersje językowe tablicy: polska, angielska.	6288,00
DB-4A NOWOŚĆ		System demonstracyjno-szkoleniowy dla systemu kontroli dostępu RACS 4.5. Na tablicy o wymiarach 100x60x3cm umieszczono zestawy kontrolerów i czytników połączonych w przykładowy sieciowy system kontroli dostępu oraz zaprezentowano możliwości integracyjne z systemami CCTV, SSWiN oraz zamkami mechatronicznymi. Dostępne wersje językowe tablicy: polska, angielska.	3720,00
Prezentery		Prezentery eksponujące wybrane urządzenia kontroli dostępu. Na stojaku z plexi umieszczono atrapy urządzeń wraz z identyfikacją typu i modelu urządzenia. Więcej informacji na temat dostępnych prezentrów można znaleźć na www.roger.pl	
DB-S	N/A	Stojak przenośny (razem z futerałem) do tablicy demonstracyjnej.	240,00
DB-S-ST	N/A	Stojak stacjonarny do tablicy demonstracyjnej.	270,00
REJESTRACJA CZASU PRACY			
Indeks	Zdjęcie	Opis	Cena
PR602LCD-I		Kontroler dostępu i terminal RCP z wbudowanym czytnikiem EM 125 kHz. Wersja wewnętrzna, zaciski śrubowe. Urządzenie jest wyposażone w wyświetlacz LCD oraz 4 programowalne klawisze funkcyjne.	527,00
PR602LCD-O		Kontroler dostępu i terminal RCP z wbudowanym czytnikiem EM 125 kHz. Wersja zewnętrzna, kabel podłączeniowy 0.5m. Urządzenie jest wyposażone w wyświetlacz LCD oraz 4 programowalne klawisze funkcyjne.	580,00
Karty zbliżeniowe		Oferta kart zbliżeniowych dostępna jest w dziale <i>Kontrola dostępu</i> w sekcji <i>Transpondery zbliżeniowe</i>	





RCP MASTER 2 Oprogramowanie do analizy i rozliczania czasu pracy.			
UWAGA: System licencjonowania RCP Master 2 wymaga podłączenia do komputera klucza sprzętowego, którym może być czytnik zbliżeniowy RUD-2 lub RUD-3.			
Indeks	Zdjęcie	Opis	Cena
RCP-MASTER-2-1 NOWOŚĆ		Licencja RCP Master 2, obsługa do 50 pracowników, wersja jedno stanowiskowa.	840,00
RCP-MASTER-2-2 NOWOŚĆ		Licencja RCP Master 2, obsługa do 250 pracowników, wersja jedno stanowiskowa.	1680,00
RCP-MASTER-2-3 NOWOŚĆ		Licencja RCP Master 2, obsługa do 500 pracowników, wersja jedno stanowiskowa.	3360,00
RCP-MASTER-2-4 NOWOŚĆ		Licencja RCP Master 2, obsługa do 50 pracowników, wersja na 3 stanowiska.	1680,00
RCP-MASTER-2-5 NOWOŚĆ		Licencja RCP Master 2, obsługa do 250 pracowników, wersja na 3 stanowiska.	3360,00
RCP-MASTER-2-6 NOWOŚĆ		Licencja RCP Master 2, obsługa do 500 pracowników, wersja na 3 stanowiska.	6720,00
RCP-MASTER-2-7 NOWOŚĆ		Rozszerzenie licencji RCP Master 2 o kolejne 3 stanowiska.	840,00
UPGRADE			
Indeks	Zdjęcie	Opis	Cena
RCP-MASTER-Upg NOWOŚĆ		<ul style="list-style-type: none"> Upgrade z RCP Master 1 do RCP Master 2 przy zachowaniu tej samej liczby użytkowników oraz stanowisk kalkulowany jest jako 30% ceny nowej licencji RCP Master 2. Upgrade z ramach tej samej wersji RCP Master 1 lub 2, a polegający na zwiększeniu liczby pracowników bądź liczby stanowisk kalkulowany jest jako różnica pomiędzy ceną licencji docelowej, a ceną licencji aktualnie posiadanej. Upgrade mieszany rozumiany jako przejście z wersji RCP Master 1 na RCP Master 2 i dodatkowo połączony ze zwiększeniem liczby pracowników i/lub stanowisk kalkulowany jest jako suma ww. upgrade-ów. 	
SYSTEM DOSTĘPU I REJESTRACJI			
SDR JUNIOR System dostępu i rejestracji dla placówek przedszkolnych.			
Indeks	Zdjęcie	Opis	Cena
SDR JUNIOR		Licencja oraz sprzętowy klucz licencyjny (czytnik RUD-2) dla Systemu Dostępu i Rejestracji Junior.	955,00
SDR JUNIOR-SET		System Dostępu i Rejestracji Junior składa się z oprogramowania oraz zestawu zawierającego komplet urządzeń do zbudowania autonomicznego systemu rejestracji. W jego skład wchodzi: kontroler dostępu PR602LCD, czytnik RUD-2 będący sprzętowym kluczem licencyjnym, zasilacz prądu stałego PS20, interfejs komunikacyjny UT-2USB, kabel USB do komputera, 50 kart zbliżeniowych EMC-1 z kolorowym nadrukiem umożliwiającym samodzielną personalizację kart, brelok EMKF-1.	1910,00
SDR JUNIOR-50C		Pakiet 50 szt. kart z kolorowym nadrukiem do zestawu SDR Junior, z możliwością samodzielną personalizacji kart.	145,00

REJESTRACJA PRACY WARTOWNIKÓW



Indeks	Zdjęcie	Opis	Cena
PATROL II LCD		Przenośny rejestrator pracy wartowników. W zestawie: czytnik transponderów zbliżeniowych EM 125 kHz, kabel USB, dwa akumulatorki AA 1.5V, skórzany futerał, ładowarka baterii, PK-3 (1szt.), PK-2 (5szt.), EMC-1 (3szt.), CP-1 (3szt.).	696,00
PK-2		Zbliżeniowy punkt kontrolny w kształcie krążka z otworem mocującym w środku, możliwość mocowania na ścianie lub pod tynkiem.	17,00
PK-3		Zbliżeniowy punkt kontrolny, zabezpieczenie przeciwko wpływom atmosferycznym, montaż natynkowy, do użytku zewnętrznego.	24,00
PATROL MASTER 3		Program Patrol Master 3 jest dedykowany do obsługi przenośnego czytnika zbliżeniowego Patrol II LCD. Licencja jest bezpłatna.	Bezpłatny





SPRZĘT UZUPEŁNIAJĄCY

ZASILACZE BUFOROWE

Indeks	Zdjęcie	Opis	Cena
PS-10ACDR		Transformator sieciowy 18VAC/1A umieszczony w obudowie z tworzywa sztucznego przystosowanej do montażu na szynie DIN. Polecany do stosowania z kontrolerami PR411DR i PR402DR.	49,00
PS-15DR		Zasilacz buforowy 13.8VDC/1.5A obudowa z tworzywa sztucznego, montaż na szynie DIN.	99,00
PS-30DR		Dozorowany zasilacz buforowy 13.8VDC/3A, obudowa z tworzywa sztucznego, montaż na szynie DIN.	280,00
PS20		Zasilacz buforowy, wyjście 13.8V/2A, miejsce na akumulator 7Ah/12V.	133,00





SYGNALIZATORY

Indeks	Zdjęcie	Opis	Cena
ASP110LC		Sygnalizator.	94,00
ASP110S v2.0		Sygnalizator.	115,00

NADRUK NA KARTACH - OFFSET			
Typ nadruku	do 5000 sztuk	5000-10000 sztuk	powyżej 10000 sztuk
Kolorowy jednostronny		0,36	
Kolorowy dwustronny		0,56	

Nie wykonujemy nadruku na materiale powierzonym.

Dostarczony plik z projektem graficznym musi zostać zaakceptowany przez producenta (co wiąże się z wymaganiami technicznymi odnośnie nadruku). Więcej informacji na stronie www.roger.pl

POZOSTAŁE USŁUGI		
Wdrożenie oprogramowania RCP Master u klienta	W ramach usługi wdrożenia firma ROGER oferuje udostępnienie specjalisty od konfiguracji i parametryzacji systemu Rejestracji Czasu Pracy wykorzystującego program RCP Master. Aby uzyskać więcej informacji na temat zasad wykonania usługi oraz uzyskać wycenę prosimy o przesłanie zapytania na roger@roger.pl	
Wykonania OEM	W celu uzyskania oferty na wykonanie wersji OEM naszych produktów prosimy o przesłanie zapytania na roger@roger.pl Koszt uruchomienia produkcji dla zamówień nie przekraczających 50 szt. w odniesieniu do jednego modelu urządzenia - 1800 PLN netto.	
Usługowy montaż elektroniczny PCBA/EMS	W celu uzyskania oferty na montaż elektroniczny Państwa produktów prosimy o przesłanie specyfikacji na roger@roger.pl	
Szkolenia	Szkolenia bezpłatne oferowane są dla dystrybutorów, autoryzowanych partnerów firmy Roger oraz instalatorów (szkolenie w siedzibie Roger). Szkolenia płatne oferowane są dla instalatorów (szkolenie w siedzibie klienta) oraz użytkowników końcowych. Szkolenia płatne wyceniane są następująco: - cena netto 80zł za każdą rozpoczętą godzinę szkolenia, przy czym szkolenie trwa minimum 4 godziny, - klient pokrywa koszty dojazdu osoby prowadzącej szkolenie (wg. kilometrówki 0,84 zł/km) oraz jej noclegu jeżeli tego wymaga sytuacja. Każde szkolenie wymaga ustalenia terminu, warunków i tematyki. Szczegóły z tym związane muszą być uzgodnione i potwierdzone pisemnie. Więcej informacji na temat szkoleń znajdują Państwo na stronie www.roger.pl	

Ogólne warunki cennika:

- Ceny wyrażone są w polskich złotych na warunkach EXW Gościszewo (INCOTERMS 2000)
- Wszystkie podane ceny są cenami detalicznymi (sugerowanymi) i nie zawierają podatku VAT
- Transport firmą spedycyjną DHL
- Przy dostawach towaru o wartości powyżej 3000zł netto, koszt transportu pokrywa ROGER Sp.J.
- Niniejszy cennik nie stanowi oferty w rozumieniu prawa i jest publikowany jedynie dla celów informacyjnych
- Niniejszy cennik anuluje jego poprzednie wersje
- Ceny, specyfikacje oraz dostępność urządzeń mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia

Produkty i usługi dostarczane są wyłącznie w oparciu o Ogólne Warunki Handlowe (OWH) firmy ROGER Sp.J. Dokument ten można pobrać ze strony www.roger.pl

roger[®]

ROGER sp.j
Gościszewo 59
82-400 Sztum
Polska

T. +48 55 272 0132
F. +48 55 272 0133
E. roger@roger.pl
I. www.roger.pl